

## **Produktdatenblatt**

#### **Daten Angaben**

Artikelnr.

Artikelbezeichnung

EAN-Code (bzw. GTIN)



Larsen LED Feuchtraumleuchte SHARK-X mit Bluetooth 4002940023657



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.510,00
Produktbreite in mm	84
Produkthöhe in mm	68

# **Elektronische Daten**

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	1
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Energieeffizienzklasse	D
Trafo Leistung in W	60,2
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	350mA

### Lichttechnische Daten

Trafo Schutzklasse

Trafo Schutzgrad IP

Lioittooiiiiloolio Batoii			
	Nennlichtstrom in Im	7800	
	Bemessungslichtstrom in Im	7800	
	Lichtfarbe	einstellbar 3000/4000/6000 Kelvin	
	Abstrahlwinkel	120	
	Farbwiedergabeindex Ra	80	
	dimmbar	ja	
	Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	60	

Ш

20



# **Produktdatenblatt**

Angaben	Daten	
Verpackungsinhalt / Zubehör		
Montagematerial	Ja	
Verpackung		
Verpackungsart	Kartonverpckung mit Larsen Aufkleber	
Abmessung Einzelkarton in mm		
Breite Einzelverpackung in mm	1620	
Tiefe Einzelverpackung in mm	90	
Höhe Einzelverpackung in mm	85	
Abmessung VE-Karton in mm		
Breite Versandkarton in mm	1630	
Tiefe Versandkarton in mm	290	
Höhe Versandkarton in mm	185	
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17	
Palettenabnahme in Stk	96	
VPE		
Losgrößenrundungsfaktor	6	

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.